



LINHA CHOPP



GB001
Torneira modelo italiana
cromada completa



GB002
Torneira modelo italiana
dourada completa




GB003
Torneira modelo italiana
bronze completa



GB004
Torneira mod. Italiana
Talos inox



GB015
Torneira enchedora
de Growler



GB016
Válvula extratora
padrão "S" com alívio



GB017
Válvula extratora
padrão "S"



GB007
Torneira cremadora
modelo Stout



GB008
Torneira modelo Stout
Talos inox



GB009
Torneira modelo
americana



GB010
Torneira de chopp
picnic



GB011
Kit conector ball lock
líquido com torneira picnic



GB012
Torneira modelo americana
com conector ball lock



GB013
Torneira modelo Italiana
com conector ball lock



GB014
Torneira modelo
Stout cromada



GB019
Torre Naja cromada 1 via
com sistema de circulação



GB020
Torre Naja cromada 2 vias
com sistema de circulação



GB021
Torre Naja cromada 3 vias
com sistema de circulação



GB022
Torre Naja dourada 2 vias
com sistema de circulação



GB023
Regulador de
CO₂ com alívio - 1 via



GB024
Regulador de
CO₂ com alívio - 2 vias



GB025
Mini regulador
profissional de CO₂



GB026
Tampa para Glowler com
adaptador para torneira italiana



GB027
Vávula dupla ball lock
para Keg e Glowler



GB028
Conectores ball lock gás / líquido



GB029
Conectores ball lock
gás / líquido com rosca



GB030
Conexão Pin Lock



GB031
Bocal retrolavagem de
sistema padrão "S"



GB032
Conexão engate
rápido 1/4 NPT X 3/8



GB033
Conexão rápida
cotovelo 3/8 X 3/8



GB034
Conexão rápida
em Y 3/8 X 3/8



GB035
Engate rápido tubo
de 3/8 X 5/8 fêmea



GB036
Engate rápido anteparo
3/8 X 3/8



GB037
Prolongador em inox
ou latão



GB038
Sifão padrao "S"
para barril



GB039
Tap handle em alumínio



GB040
Bomba recirculação
para chopeira



GB041
Bomba magnética recirculação
de cerveja MP-15RM



GB042
Bomba secundaria de
fermentação a gás



GB043
Micro motor Elco 1/40 biv



GB044
Glowler modelo
garrafão 2 litros



GB045
Keg inox 2 litros



GB046
Keg inox 5 litros



GB047
Barril modelo euro-din em
inox 304-10|20|30 ou 50 litros



GB048
Termometro inox de
-10°C A +100°C para cervejeira



INV-KC1
Controlador para chopeiras
Inova KC1-N1-H-R20



GB049
Pressostato refrigeração
Sanhua
*TS Ambient -30°C ~+65°C



GB050
Valvula solenóide
¼ Solda –Sanhua



GB051

Tubo atóxico 3/8



GB052

Mangueira atóxica
3/8 trançada



GB053

Serpentinas em alumínio
22 e 24 metros



GB054

Caneca de cerveja stainless



GB059

Torre de chopp 3 litros cromada
refriador com led RGB



GB060

Torre de chopp 3 litros dourada
refriador com led RGB



GB061

Bomba de extração de
chopp manual



GB062

Bandeja de inox com
ou sem gela copos (40x40cm)